

Žádost na Město Štíty podle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Štíty

nám. Míru 55

789 91 Štíty

MĚSTSKÝ ÚŘAD Štíty		Č. dopor.
Došlo: 16-07-2026		Zpracov.
č.j.: MKST 2828/2026		Ukl. znak
č.ev.:		
Počet listů/příloh: 2/2		

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – vyjádření Města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice–Králíky, nové vd 2x110 kV“

Žadatel:

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopií následujících dokumentů:

1. vyjádření Města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice–Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 30.11.2023,
2. vyjádření Města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice–Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 4.12.2023,
3. vyjádření Města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice–Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 22.1.2024.

Uvedené dokumenty jsou zmiňovány v rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení vyvlastnění a právních činností Morava, č. j. DESU/032/021216/26,

sp. zn. SZ DESU/012939/26, ze dne 14.07.2026, ve věci odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-44 ze dne 9.2.2026, ve znění opravného rozhodnutí

č. j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-52 ze dne 13.3.2026.

Žádám o poskytnutí informací ve formě elektronických kopií, ideálně jako sken PDF nebo elektronický dokument, a to:

- na e-mail:

Pokud některý z požadovaných dokumentů nemáte k dispozici, žádám o sdělení:

1. zda Město Štíty takové vyjádření vydalo,
2. pod jakým číslem jednacím, spisovou značkou nebo evidenčním číslem bylo vedeno,
3. komu bylo vyjádření odesláno,
4. kdy bylo odesláno,
5. zda bylo projednáno radou města, zastupitelstvem města nebo jiným orgánem města,
6. případně u kterého orgánu veřejné moci se podle evidence Města Štíty dokument nyní nachází.

Pokud by Město Štíty považovalo některé části dokumentů za neposkytnutelné, žádám o poskytnutí zbývajících částí dokumentů po případné anonymizaci zákonem chráněných údajů a o vydání rozhodnutí pouze v rozsahu, v němž by žádosti nebylo vyhověno.

Informace žádám poskytnout v zákonné lhůtě podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

V Herolticích, dne 15.7.2026

Přílohy:

1. První tři strany Rozhodnutí, SPIS. ZN.: SZ DESU/012939/26, Č.J.: DESU/032/021216/26 ze dne 14.7.2026, a to ve formátu pdf
2. Citace z Rozhodnutí, část strany 12 s uvedením „Stanoviska a vyjádření“



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VYVLASTNĚNÍ A PRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MORAVA

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPIS. ZN.: SZ DESU/012939/26
Č.J.: DESU/032/021216/26
VYŘIZUJE: JUDr. Ivan Švec
TEL.: 601 208 458
E-MAIL: ivan.svec@desu.gov.cz

DATUM: 14.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Morava, obdržel spis s podaným odvoláním pana Dana Nešněry, nar. 3.12.1996, Červená Voda 440, 561 61 Červená Voda (dále jen „odvolatel“), proti rozhodnutí odboru majetkového, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen „krajský stavební úřad“) č.j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-44 ze dne 9.2.2026 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž bylo za použití ust. § 92 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023 (dále jen „ÚPaSŘ“) a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úprava územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „prováděcí vyhláška k ÚPaSŘ“), rozhodnuto o umístění stavby

Horní Heřmanice – Králíky, nové vd 2x110 kV

na pozemcích (dle znění opravného rozhodnutí krajského stavebního úřadu č.j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-52 ze dne 13.3.2026):

- parc. č. 190/43 (orná půda), 190/44 (orná půda), 320/2 (orná půda), 311/1 (orná půda), 277/1 (orná půda), 268 (orná půda), 190/45 (orná půda), 190/46 (orná půda), 190/47 (orná půda), 190/48 (orná půda), 190/49 (orná půda), 190/50 (orná půda), 189 (orná půda), 190/51 (orná půda), 183 (orná půda), 185 (orná půda), 167 (orná půda), 501 (orná půda), 190/52 (orná půda), 500 (orná půda), 190/72 (orná půda), 190/73 (orná půda), 190/75 (orná půda), 190/77 (ostatní plocha-jiná plocha), 190/78 (ostatní plocha-jiná plocha), 190/13 (orná půda), 190/9 (orná půda), 190/30 (orná půda), 190/31 (orná půda), 106/1 (lesní pozemek), 106/3 (lesní pozemek), 106/2 (lesní pozemek), 102/1 (lesní pozemek), 102/2 (lesní pozemek) **v katastrálním území Rýdrovice,**
- na pozemku parc. č. 184 (lesní pozemek) **v katastrálním území Štítý-město,**
- na pozemcích parc. č. 749 (lesní pozemek), 748/5 (lesní pozemek), 748/4 (lesní pozemek), 748/2 (lesní pozemek), 748/1 (lesní pozemek), 1698 (ostatní plocha-jiná plocha), 745/3 (lesní pozemek), 716/4 (lesní pozemek), 716/1 (trvalý travní porost), 1703/2 (trvalý travní porost), 717/1 (trvalý travní porost), 707 (lesní pozemek), 1701/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 704/1 (trvalý travní porost), 709/1 (lesní pozemek), 1697/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 665/2 (trvalý travní porost), 665/1 (orná půda), 1695/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 673 (orná půda), 632 (orná půda), 635/1 (orná půda), 642 (orná půda), 644/2 (orná půda), 599/3 (vodní plocha-koryto vodního toku umělé), 599/4 (vodní plocha-koryto vodního toku umělé), 640 (orná půda), 593/2 (orná půda), 593/5 (orná půda), 593/6 (orná půda), 593/3 (orná půda), 593/7 (orná půda), 593/8 (orná půda), 593/9 (orná půda), 605/3 (orná půda), 604 (orná půda), 605/1 (orná půda), 215 (trvalý travní porost), 1676/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 219/4 (trvalý travní porost), 219/1 (trvalý travní porost), 219/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1366 (trvalý travní porost), 1321/6 (orná půda), 1245/8 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1302/18 (orná půda), 1222/7 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1343 (orná půda), 1302/24 (orná půda), 1377 (orná půda), 1381 (orná půda), 1382 (orná půda), 1386/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1222/41 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1559/4 (orná půda), 1387 (orná půda), 1754/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 1388 (orná půda), 1770/1 (ostatní plocha-jiná plocha) **v katastrálním území Heroltice u Štítů,**

- na pozemcích parc. č. 2156 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2145 (trvalý travní porost), 2137 (lesní pozemek), 2128 (lesní pozemek), 2129 (trvalý travní porost), 2135 (trvalý travní porost), 2113 (trvalý travní porost), 2084 (ostatní plocha-jiná plocha), 2069 (trvalý travní porost), 2077 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2050 (orná půda), 2029 (orná půda), 2044 (trvalý travní porost), 2034 (orná půda), 2032 (orná půda), 2040 (orná půda), 2036/1 (trvalý travní porost), 2027/7 (trvalý travní porost), 2036/7 (trvalý travní porost), 2036/10 (trvalý travní porost), 2030/1 (trvalý travní porost), 94/1 (orná půda), 2030/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 95/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 556/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 541/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 87 (trvalý travní porost), 569/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) – (nově vzniklé pozemky 626 (ostatní plocha- ostatní komunikace), 627 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 625 (trvalý travní porost), 629 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) **v katastrálním území Mlýnický Dvůr**,
- na pozemcích parc. č. 936/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 792/1 (trvalý travní porost), 937/1 (trvalý travní porost), 761/4 (trvalý travní porost), 940 (ostatní plocha-dráha), 938/1(ostatní plocha-silnice, 762/4 (lesní pozemek), 762/7 (trvalý travní porost), 763/2 (ostatní plocha-jiná plocha), 780/2 (trvalý travní porost), 763/3 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 767/1 (trvalý travní porost), 641/6 (trvalý travní porost), 644/2 (trvalý travní porost), 617 (trvalý travní porost), 910 (trvalý travní porost), 621/1 (trvalý travní porost), 623/2 (trvalý travní porost), 624/2 (trvalý travní porost), 537/1 (trvalý travní porost), 536/2 (trvalý travní porost), 909/4 (trvalý travní porost), 533/1(trvalý travní porost), 533/2 (trvalý travní porost), 541/2 (trvalý travní porost), 912/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 523/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 939/10 (ostatní plocha-jiná plocha), 523/2 (ostatní plocha-neplodná půda), 933/3 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) - (nově vzniklé pozemky 1138 (trvalý travní porost), 1168 (ostatní plocha-dráha), 1169 (ostatní plocha-silnice), 1023 (ostatní plocha-jiná plocha), 1007 (lesní pozemek), 1008 (trvalý travní porost), 987 (trvalý travní porost), 1173 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 989 (trvalý travní porost), 993 (trvalý travní porost), 990 (trvalý travní porost), 1009 (trvalý travní porost), 1164 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 996 (trvalý travní porost), 975 (trvalý travní porost), 976 (trvalý travní porost), 1100 (trvalý travní porost), 1153 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 970 (trvalý travní porost), 966 (trvalý travní porost), 1199 (trvalý travní porost), 967 (trvalý travní porost), 912/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 1031 (ostatní plocha-jiná plocha), 1248 (ostatní plocha-jiná plocha), 1247 (ostatní plocha-jiná plocha), 1256 (ostatní plocha-dráha), 1245 (ostatní plocha-neplodná půda), 1258 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) **v katastrálním území Bílá Voda**,
- na pozemcích parc. č. 2702/3 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 24/4 (vodní plocha-vodní nádrž umělá), 2526/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 22/14 (orná půda), 2528/1 (orná půda), 39/1 (trvalý travní porost), 39/6 (trvalý travní porost), 2531/6 (ostatní plocha-silnice), 38/25 (ostatní plocha-manipulační plocha), 108/4 (ostatní plocha-manipulační plocha), 108/3 (ostatní plocha-manipulační plocha), 108/2 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 108/1 (ostatní plocha-manipulační plocha), 2537/10 (trvalý travní porost), 38/26 (ostatní plocha-manipulační plocha), 104/2 (trvalý travní porost), 2717/7 (ostatní plocha-dráha), 114/97(ostatní plocha-jiná plocha), 114/4 (ostatní plocha-jiná plocha), 2537/2 (trvalý travní porost), 169/6 (trvalý travní porost), 169/7 (trvalý travní porost), 169/4 (trvalý travní porost), 169/5 (trvalý travní porost),180 (orná půda), 2552/1 (orná půda), 2554/1 (orná půda), 311 (trvalý travní porost), 343/1 (trvalý travní porost), 339 (trvalý travní porost), 2559/7 (trvalý travní porost), 341/4 (trvalý travní porost), 341/2 (trvalý travní porost), 341/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace, 2560/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 428/22 (trvalý travní porost), 428/21 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 428/1 (trvalý travní porost), 474 (trvalý travní porost), 2568/1 (trvalý travní porost), 472/1 (trvalý travní porost), 472/3 (lesní pozemek), 469/3 (lesní pozemek), 469/4 (trvalý travní porost), 469/1 (trvalý travní porost), 524/2 (trvalý travní porost), 505/1 (trvalý travní porost), 578/7 (trvalý travní porost), 578/47 (ostatní plocha-jiná plocha), 578/9 (ostatní plocha-jiná plocha), 578/25 (ostatní plocha-jiná plocha) – (nově vzniklé pozemky 3501 (vodní plocha-vodní nádrž umělá), 3275 (ostatní plocha-jiná plocha), 3485 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 3214 (orná půda), 3213 (trvalý travní porost), 3209 (trvalý travní porost), 3178 (trvalý travní porost), 3388 (ostatní plocha-dráha), 3158 (trvalý travní porost), 3387 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2968 (trvalý travní porost), 2979 (orná půda), 2980 (orná půda), 2981 (orná půda), 2972 (orná půda), 2963 (trvalý travní porost), 2961 (trvalý

travní porost), 2958 (trvalý travní porost), 2956 (trvalý travní porost), 2955 (trvalý travní porost), 2957 (trvalý travní porost), 3385 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2938 (trvalý travní porost), 2936 (trvalý travní porost), 2937 (trvalý travní porost), 2939 (trvalý travní porost), 2942 (lesní pozemek), 2943 (trvalý travní porost), 2946 (ostatní plocha-jiná plocha), 2951 (ostatní plocha-jiná plocha), 2530/9 (trvalý travní porost) **v katastrálním území Červená Voda,**

- na pozemcích parc. č. 2112 (ostatní plocha-jiná plocha), 2235 (vodní plocha-rybník), 2109 (trvalý travní porost), 2110 (trvalý travní porost), 677/1 (trvalý travní porost), 587/6 (trvalý travní porost), 677/2 (trvalý travní porost), 679/1 (trvalý travní porost), 682/1 (trvalý travní porost), 696/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1/1 (trvalý travní porost), 2234 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2081 (zahrada), 2078 (trvalý travní porost), 2067 (trvalý travní porost), 2068 (orná půda), 2061 (orná půda), 2055 (orná půda), 2062 (ostatní plocha-jiná plocha), st. parc. č. 143 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště) – (nově vzniklé pozemky 2112, 2235, 2109, 2110, 2067, 2068, 2061, 2055, 2062) **v katastrálním území Šanov u Červené Vody,**
- na pozemcích parc. č. 339/49 (orná půda), 339/35 (orná půda), 359 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 357/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 339/38 (orná půda), 339/39 (orná půda), 339/41 (orná půda), 566/6 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 93/3 (trvalý travní porost), 563/1 (ostatní plocha-silnice), 94 (trvalý travní porost), 101/1 (trvalý travní porost), 101/2 (trvalý travní porost), 553/23 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 303/5 (trvalý travní porost), 553/22 (ostatní plocha-jiná plocha), 99/1 (trvalý travní porost), 303/1 (trvalý travní porost), 292/1 (trvalý travní porost), 292/3 (trvalý travní porost), 293/2 (orná půda), 291/2 (trvalý travní porost), 292/2, 291/14, 291/10, 566/12 **v katastrálním území Dolní Orlice**
- a na pozemcích parc. č. 3812 (orná půda), 3813 (orná půda), 3819 (orná půda), 3818 (orná půda), 3817 (orná půda), 3820 (orná půda), 3821 (orná půda), 3822 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 3823/1 (ostatní plocha-silnice), 3002 (trvalý travní porost), 3008 (ostatní plocha-zeleň), 3011 (ostatní plocha-jiná plocha), 3016 (orná půda) **v katastrálním území Králíky**

(dále jen „stavba“). Žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, kterou zastupuje společnost AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (dále jen „žadatel“).

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Morava (dále jen „odvolací správní orgán“), jako příslušný odvolací správní orgán ve smyslu ust. § 33 odst. 1 písm. c) ve spojení s ust. § 330 odst. 1 a 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 89 odst. 1 a § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal k podanému odvolání soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu tak, že napadené rozhodnutí krajského stavebního úřadu č.j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-44 ze dne 9.2.2026 (ve znění opravného rozhodnutí krajského stavebního úřadu č.j. KUPA-15327/2024/OMSRI/Pe-52 ze dne 13.3.2026) se

r u š í

a věc se

v r a c í

k novému projednání správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí odvolacího správního orgánu:

„Stanoviska a vyjádření sdělili:“

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko č.j.:KUOK 31364/2023 ze dne 9.3.2023.
- MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí – sdělení č.j.:MUZB/56171/2023/OZP ze dne 24.10.2023.
- MěÚ Lanškroun, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko odboru životního prostředí č.j.:MULA 29994/2023.
- MěÚ Králupy, Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí č.j.:MUKR/17519/2023/OŽP/PB/2-152 ze dne 18.10.2023.
- Město Štíty – vyjádření ze dne 30.11.2023, 4.12.2023, 22.1.2024.
- Lesy ČR, s.p., LS Ruda nad Moravou – vyjádření č.j.:LCR125/056075/2023 ze dne 18.9.2023 a č.j.:LCR125/000332/2025 ze dne 30.1.2025.
- Lesy ČR, s.p., LS Lanškroun – stanovisko č.j.:LCR163/0000198/2024 ze dne 18.1.2024.



MĚSTO ŠTÍTY

nám. Míru /55, 78991 Štíty



Váš dopis zn.

Spisová značka /
Č.J. MUST 2940/2026
Vyřizuje Lucie Kreuzigerová, DiS.
Odbor: Městský úřad Štíty
Telefon +420 583 440 214
E-mail: kreuzigerova@stity.cz

Datum 29.07.2026

Adresát:

dle rozdělovníku

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů

Město Štíty obdrželo dne 16.07.2026 Vaši žádost, evidovanou pod č.j. MUST 2828/2026, o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, ve věci vyjádření Města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice – Králíky, nové vd 2x110 kV“.

K Vaší žádosti přílohou zasíláme požadované dokumenty:

- Vyjádření města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice – Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 30.11.2023
- Vyjádření města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice – Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 4.12.2023
- Vyjádření města Štíty ke stavbě „Horní Heřmanice – Králíky, nové vd 2x110 kV“ ze dne 22.1.2024

Podle §5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Štíty (<http://www.stity.cz>).

Bc. Jiří Vogel
starosta

Příloha:

1. Vyjádření ze dne 30.11.2023
2. Vyjádření ze dne 4.12.2023
3. Vyjádření ze dne 22.1.2024

Rozdělovník:

Město Štíty, nám. Míru 55, 78991 Štíty, IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
28801 Nymburk
IČ:45149909

V Štítech dne 30.11.2023

**Věc: Žádost o vyjádření – stanovisko k trase pro projekt –Název stavby :
IE-12-2008527 Horní Heřmanice – Králíky , nové vd 2x110kV Stanovisko
města Štíty.**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření – stanovisko k trase pro projekt IE:12-200257 Horní Heřmanice – Králíky , nové vedení 2x 110 Vám sděluji, že rada města Štíty projednala Vaší žádost na jednání rady města Štíty a zasílám Vám písemné stanovisko.

Město Štíty schvaluje záměr výstavby nového vedení 2x 110kV pod názvem: IE-12-2008527 Horní Heřmanice – Králíky za těchto podmínek.

- 1) Poslední operací bude úprava terénu dotčeného příjezdovými cestami, stavbou základů a montážními pracemi do původního stavu, bude rozprostřena skrytá ornice.
- 2) Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro přípravu pozemků a realizaci výstavby elektrického vedení. Jedná se především o odpady z kácení, přebytky zeminy z výkopových prací, odpady z úpravy konstrukčních prvků stožárů, kovy, obaly z materiálů, zbytky obalů z nátěrů, komunální odpad aj. S veškerým vznikajícím odpadem během výstavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících vyhlášek. Za odpady z realizace budou odpovídat firmy, které budou zajišťovat výstavbu, a to dle vlastního systému nakládání s odpady. Firmy tak budou muset, v souladu se zákonem, předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a jejich nebezpečné vlastnosti, budou muset zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Do doby předání odpadu oprávněné osobě (odborné firmě) budou odpady krátkodobě skladovány na staveništi. V tomto případě musí být zajištěno zabránění mísení jednotlivých druhů a kategorií odpadů (musí být skladovány odděleně) a dále odpady musí být uloženy tak, aby bylo účinně zabráněno jejich znehodnocení (např. deštěm), úniku (vylití, rozsypání,...) nebo odcizení. Pro minimalizaci problémů s odstraňováním odpadů se také předpokládá volba technologií, které zajistí minimalizaci vznikajících odpadů a jejich nebezpečných vlastností. Opatření projektu pro minimalizaci vlivů na ŽP v průběhu výstavby
- 3) Při výstavbě budou plněna opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek, tj. k omezení prašnosti - jedná se o očistu vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očistu komunikací, omezení doby skladování sypkých materiálů, provádění zemních prací po etapách v rozsahu nezbytně nutném, skrápění příslušných stavebních ploch při nepříznivých klimatických podmínkách.

- 4) Bude zajištěn dobrý technický stav stavebních mechanismů a dopravních prostředků z hlediska emisí látek znečišťujících ovzduší.
- 5) Organizace prací a dopravy bude optimalizována z hlediska omezení zbytečného běhu stavebních mechanismů a dopravních prostředků.
- 6) Stavební práce budou prováděny v denní době. Organizaci výstavby a používání hlučných mechanismů v blízkosti chráněného venkovního prostoru, resp. chráněného venkovního prostoru staveb, budou řešeny tak, aby bylo prokazatelně zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti.
- 7) Do vodních toků, jejich břehů, rybníků a mokřadů v celé trase nebude zasahováno stavební technikou a vjížděno mechanizací.
- 8) Zařízení staveniště a manipulační plochy, popřípadě nové přístupové cesty nebudou situovány v blízkosti vodních toků, jejich niv a záplavových území, vodních nádrží, nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a v územích citlivých z hlediska ochrany přírody (zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba či opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, lehce odplavitelný materiál, odpady včetně výkopové zeminy).
- 9) Budou vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí stavební technikou a dopravními prostředky. V blízkosti vodních toků bude dbáno zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací, nebude zasahováno do břehové hrany a budou vyloučeny deponie materiálu v tomto území.
- 10) Bude zajištěn bezvadný technický stav stavebních mechanismů a dopravních prostředků z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržbu a opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, bude prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených (případně zjištěné úniky těchto hmot neprodleně lokalizovat a provést adekvátní sanaci).
- 11) Součástí realizační dokumentace bude havarijní plán (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie. S havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci dodavatele stavby.
- 12) Staveniště budou vybavena prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
- 13) Při výstavbě budou aplikována, na základě doporučení biologického dozoru stavby, opatření ke stabilizaci vybraných břehových porostů, u nichž může dojít k narušení jejich stability.
- 14) Na pozemky města Štítý nebudou umístovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky.
- 15) V realizační dokumentaci bude navržen postup prací při kácení, obnově a ochraně všech dotčených lesních porostů na PUPFL na základě konzultací s lesní správou a správcem Městských lesů Štítý Ing. Romanem Burešem.

16) Organizace prací při výstavbě bude realizována tak, aby se minimalizovaly zásahy do PUPFL.

17) K přístupu na staveniště budou přednostně využívány příjezdové komunikace mimo PUPFL. V rámci přípravy dopravních tras pro výstavbu záměru budou lesní cesty užívány jen velmi omezeně v místě, kde není možné volit jiný přístup k lokalitě výstavby stožáru. Toto bude konzultováno s lesní správou a správcem Městských lesů

18) Bude-li nezbytné využívání lesních cest v majetku města Štíty k pojezdům techniky spojené s výstavbou a provozem záměru, budou již v předrealizační etapě tyto lesní cesty technicky upraveny tak, aby byly i nadále využitelné vlastníky a uživateli lesa a umožňovaly bezpečný přístup k jejich pozemkům a hospodaření v lese.

19) Bude minimalizován rozsah stavebních prací (zbytečné pojezdy mechanizace apod.) na PUPFL, a současně a omezen rozsah průseku pro provoz v ještě vyhovujících parametrech koridoru.

20) V případě potřeby nezbytného vjezdu těžkou technikou do lesních porostů bude lesní půda účinně chráněna proti hutnění a degradaci nedestruktivním zpevněním, které bude po ukončení montáží šetrně odstraněno. Zde je nutné vše konzultovat se správcem Městských lesů.

21) Po dobu realizace výstavby záměru bude zjednáán „biologický stavební dozor“ investorem, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody, zejména působit při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů.

22) Přístupové trasy ke stožárům a manipulační plochy v blízkosti citlivých a hodnotných biotopů a lokalit s výskytem ZCHD budou důkladně posouzeny zejména s ohledem na biotu a v cenných místech budou přístupové trasy a manipulační plochy navrhovány ve spolupráci s biologickým dozorem.

23) Instalace a napínání vodičů a zemnicího lana v místech vodních toků, rybníků, mokřadů a břehových porostů v těchto místech budou provedeny tažením vzduchem nebo jinou technologií nezpůsobující narušení vegetace.

24) Budou minimalizovány zásahy do břehových porostů.

25) Z důvodu snížení rizika střetu ptáků běžných i zvláště chráněných s vedením zejména za snížené viditelnosti se navrhuje ve vybraných úsecích instalace optické zvýrazňující signalizace na nejvíce problematické části vedení.

26) Kácení a výřez dřevin v celé trase bude z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) prováděn jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VII. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.

27) Součástí kácení při výstavbě vedení bude vyklizení (odstranění) dřevní hmoty. Dřevní hmota nebude ponechána na místě. Zde je nutné věc projednat se správcem Městských lesů, kde bude stanoveno, kdo bude hmotu těžít, jaké sortimenty budou zní vyrobeny a kde se bude dřevo skládkovat. Dále pokácená hmota musí být ošetřena proti kůrovci. Řádně očíslovaná

číselníky předány správci Městských lesů. Neboť dřevní hmota je majetkem města Štítý, který bude s vytěženou hmotou následně disponovat. V případě, že bude těžba prováděná Harvestorem musí být vše uvedeno do původního stavu. Stávající stromy nesmí být poškozeny a okolní lesní porosty nesmí být těžbou dotčeny. Všechny činnosti nebo úkony musí být dopředu odsouhlaseny se správcem Městských lesů.

28) Bude minimalizován zásah do lesních porostů, lesní průseky budou omezeny na nezbytnou šířku. Nebude vjížděno mechanizací do okolí (mimo průsek), nebudou zde zřizovány skládky materiálu ani jiná zařízení stavenišť.

30) Z pohledu barevného bude při nátěru stožárů užito tlumených barev, které dobře splývají s okolím, tj. s pozadím krajinné matrice a oblohou. V těch úsecích vedení, které budou z okolního území vnímány na převažujícím pozadí oblohy bude použitý šedý odstín (RAL 7033) a tam, kde v pozadí budou převažovat lesy či krajinná zeleň, bude použitý odstín zelený (RAL 6011). Konkrétní opatření pro jednotlivé lokality.

31) V lokalitě Heroltice u Štítů budou realizovány stavební práce dle pokynů biologického dozoru a při realizaci bude zajištěna přítomnost biologického dozoru a práce budou konzultovány z důvodu minimalizace narušení lesních porostů v území. V lesních porostech bude provádět dozor správce Městských lesů.

32) V důsledku prokácení průseku pro nadzemní vedení 110 kV vzniknou v lesních porostech nové porostní stěny, které mohou mít sníženou stabilitu. Součástí realizace záměru bude podpora přirozeného zmlazení porostů na okrajích lesních lokalit, zejména listnatých dřevin. Plášť může být dotvářen výsadbou původních dřevin nedosahujících výšky vodičů. Tato opatření budou také doplněna výchovnými zásahy zlepšujícími prostorovou strukturu porostů. Návrh tohoto kompenzačního opatření bude mimo jiné součástí žádosti a podmínek omezení PUPFL v navazujícím řízení. Konkrétní řešení opatření bude navrženo ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody a lesa, případně znalcem v oboru ekologické a environmentální funkce lesa. Vše v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek. B.I.6.5 Provoz záměru Jedná se o přenosovou soustavu el. vedení, kde v rámci provozu bude řešena především údržba vedení a ochranného pásma. Běžná údržba se bude provádět na základě výsledků kontrol a prohlídek. Údržba a revize se bude řídit platnými předpisy.

33) Lesní průsek přes lesní pozemky města Štítý bude moc být využíván pro produkci vánočních stromků.

35) V průběhu realizace si vyhrazujeme právo doplňovat připomínky, které budeme společně konzultovat a řešit s investorem stavby.

36) Bc. Jiří Vogel, Ing. Roman Bureš, Václav Haltmar se budou pravidelně zúčastňovat kontrolních dnů v době realizace přes naše katastrální území.

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

starosta

Město Štíty, nám. Míru 55, 78991 Štíty, IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

**AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
28801 Nymburk
IČ:45149909**

V Štítech dne 4.12.2023

**Věc: Žádost o vyjádření – stanovisko k trase pro projekt –Název stavby :
IE-12-2008527 Horní Heřmanice – Králíky , nové vd 2x110kV.
Stanovisko města Štíty.**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření – stanovisko k trase pro projekt IE:12-200257 Horní Heřmanice – Králíky , nové vedení 2x 110 Vám sděluji, že rada města Štíty projednala Vaši žádost na jednání rady města Štíty a zasílám Vám písemné stanovisko.
Vzhledem k tomu, že bude stavbou dotčen lesní pozemek par.číslo 184 v k.ú. Štíty – město z důvodu montáže VN máme k tomuto podmínky viz text níže.

- 1) Před zahájením stavebních prací a po skončení prací bude sepsán protokol o převzetí a předání pozemku pozemku p.č. 184 v k.ú. Štíty – město. Poslední operací bude úprava terénu dotčeného příjezdovými cestami, stavbou základů a montážními pracemi do původního stavu, bude rozprostřena skrytá ornice.
- 2) Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro přípravu pozemků a realizaci výstavby elektrického vedení. Jedná se především o odpady z kácení, přebytky zeminy z výkopových prací, odpady z úpravy konstrukčních prvků stožárů, kovy, obaly z materiálů, zbytky obalů z nátěrů, komunální odpad aj. S veškerým vznikajícím odpadem během výstavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících vyhlášek. Za odpady z realizace budou odpovídat firmy, které budou zajišťovat výstavbu, a to dle vlastního systému nakládání s odpady. Firmy tak budou muset, v souladu se zákonem, předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a jejich nebezpečné vlastnosti, budou muset zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Do doby předání odpadu oprávněné osobě (odborné firmě) budou odpady krátkodobě skladovány na staveništi. V tomto případě musí být zajištěno zabránění mísení jednotlivých druhů a kategorií odpadů (musí být skladovány odděleně) a dále odpady musí být uloženy tak, aby bylo účinně zabráněno jejich znehodnocení (např. deštěm), úniku (vylití, rozsypání,..) nebo odcizení. Pro minimalizaci problémů s odstraňováním odpadů se také předpokládá volba technologií, které zajistí minimalizaci vznikajících odpadů a jejich nebezpečných vlastností. Opatření projektu pro minimalizaci vlivů na ŽP v průběhu výstavby
- 3) Při výstavbě budou plněna opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek, tj. k omezení prašnosti - jedná se o očistu vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očistu komunikací, omezení doby skladování sypkých materiálů, provádění zemních prací po

etapách v rozsahu nezbytně nutném, skrápění příslušných stavebních ploch při nepříznivých klimatických podmínkách.

4) Bude zajištěn dobrý technický stav stavebních mechanismů a dopravních prostředků z hlediska emisí látek znečišťujících ovzduší.

5) Organizace prací a dopravy bude optimalizována z hlediska omezení zbytečného běhu stavebních mechanismů a dopravních prostředků.

6) Stavební práce budou prováděny v denní době. Organizaci výstavby a používání hlučných mechanismů v blízkosti chráněného venkovního prostoru, resp. chráněného venkovního prostoru staveb, budou řešeny tak, aby bylo prokazatelně zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti.

7) Do vodních toků, jejich břehů a mokřadů v celé trase nebude zasahováno stavební technikou a vjížděno mechanizací.

8) Zařízení staveniště a manipulační plochy, popřípadě nové přístupové cesty nebudou situovány v blízkosti vodních toků, jejich niv a záplavových území, vodních nádrží, nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a v územích citlivých z hlediska ochrany přírody (zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba či opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, lehce odplavitelný materiál, odpady včetně výkopové zeminy).

9) Budou vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí stavební technikou a dopravními prostředky. V blízkosti vodních toků bude dbáno zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací, nebude zasahováno do břehové hrany a budou vyloučeny deponie materiálu v tomto území.

10) Bude zajištěn bezvadný technický stav stavebních mechanismů a dopravních prostředků z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržbu a opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, bude prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených (případně zjištěné úniky těchto hmot neprodleně lokalizovat a provést adekvátní sanaci).

11) Součástí realizační dokumentace bude havarijní plán (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie. S havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci dodavatele stavby.

12) Staveniště budou vybavena prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

13) Při výstavbě budou aplikována, na základě doporučení biologického dozoru stavby, opatření ke stabilizaci vybraných břehových porostů, u nichž může dojít k narušení jejich stability.

14) Na pozemky města Štítý nebudou umístovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky.

15) V realizační dokumentaci bude navržen postup prací při kácení, obnově a ochraně všech dotčených lesních porostů na PUPFL na základě konzultací s lesní správou a správcem Městských lesů Štíty Ing. Romanem Burešem.

16) Organizace prací při výstavbě bude realizována tak, aby se minimalizovaly zásahy do PUPFL.

17) K přístupu na staveniště budou přednostně využívány příjezdové komunikace mimo PUPFL. V rámci přípravy dopravních tras pro výstavbu záměru budou lesní cesty užívány jen velmi omezeně v místě, kde není možné volit jiný přístup k lokalitě výstavby stožáru. Toto bude konzultováno s lesní správou a správcem Městských lesů

18) Bude-li nezbytné využívání lesních cest v majetku města Štíty k pojezdům techniky spojené s výstavbou a provozem záměru, budou již v předrealizační etapě tyto lesní cesty technicky upraveny tak, aby byly i nadále využitelné vlastníky a uživateli lesa a umožňovaly bezpečný přístup k jejich pozemkům a hospodaření v lese.

19) Bude minimalizován rozsah stavebních prací (zbytečné pojezdy mechanizace apod.) na PUPFL, a současně a omezen rozsah průseku pro provoz v ještě vyhovujících parametrech koridoru.

20) V případě potřeby nezbytného vjezdu těžkou technikou do lesních porostů bude lesní půda účinně chráněna proti hutnění a degradaci nedestruktivním zpevněním, které bude po ukončení montáží šetrně odstraněno. Zde je nutné vše konzultovat se správcem Městských lesů.

21) Po dobu realizace výstavby záměru bude zjednáán „biologický stavební dozor“ investorem, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody, zejména působit při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů.

22) Přístupové trasy ke stožárům a manipulační plochy v blízkosti citlivých a hodnotných biotopů a lokalit s výskytem ZCHD budou důkladně posouzeny zejména s ohledem na biotu a v cenných místech budou přístupové trasy a manipulační plochy navrhovány ve spolupráci s biologickým dozorem.

23) Instalace a napínání vodičů a zemnicího lana v místech vodních toků, rybníků, mokřadů a břehových porostů v těchto místech budou provedeny tažením vzduchem nebo jinou technologií nezpůsobující narušení vegetace.

24) Budou minimalizovány zásahy do břehových porostů.

25) Z důvodu snížení rizika střetu ptáků běžných i zvláště chráněných s vedením zejména za snížené viditelnosti se navrhuje ve vybraných úsecích instalace optické zvýrazňující signalizace na nejvíce problematické části vedení.

26) Kácení a výřez dřevin v celé trase bude z důvodu ochrany hnízdicích ptáků (§5a ZOPK) prováděn jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VII. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.

27) Součástí kácení při výstavbě vedení bude vyklizení (odstranění) dřevní hmoty. Dřevní hmota nebude ponechána na místě. Zde je nutné věc projednat se správcem Městských lesů, kde bude stanoveno, kdo bude hmotu těžít, jaké sortimenty budou z ní vyrobeny a kde se bude dřevo skládkovat. Dále pokácená hmota musí být ošetřena proti kůrovci. Řádně očíslovaná číselníky předány správci Městských lesů. Neboť dřevní hmota je majetkem města Štítý, který bude s vytěženou hmotou následně disponovat. V případě, že bude těžba prováděná Harvestorem musí být vše uvedeno do původního stavu. Stávající stromy nesmí být poškozeny a okolní lesní porosty nesmí být těžbou dotčeny. Všechny činnosti nebo úkony musí být dopředu odsouhlaseny se správcem Městských lesů.

28) Bude minimalizován zásah do lesních porostů, lesní průseky budou omezeny na nezbytnou šířku. Nebude vjížděno mechanizací do okolí (mimo průsek), nebudou zde zřizovány skládky materiálu ani jiná zařízení stavenišť.

30) Z pohledu barevného bude při nátěru stožárů užito tlumených barev, které dobře splývají s okolím, tj. s pozadím krajinné matrice a oblohou. V těch úsecích vedení, které budou z okolního území vnímány na převažujícím pozadí oblohy bude použitý šedý odstín (RAL 7033) a tam, kde v pozadí budou převažovat lesy či krajinná zeleň, bude použitý odstín zelený (RAL 6011). Konkrétní opatření pro jednotlivé lokality.

31) V lokalitě Heroltice u Štítů budou realizovány stavební práce dle pokynů biologického dozoru a při realizaci bude zajištěna přítomnost biologického dozoru a práce budou konzultovány z důvodu minimalizace narušení lesních porostů v území. V lesních porostech bude provádět dozor správce Městských lesů.

32) V důsledku prokácení průseku pro nadzemní vedení 110 kV vzniknou v lesních porostech nové porostní stěny, které mohou mít sníženou stabilitu. Součástí realizace záměru bude podpora přirozeného zmlazení porostů na okrajích lesních lokalit, zejména listnatých dřevin. Plášť může být dotvářen výsadbou původních dřevin nedosahujících výšky vodičů. Tato opatření budou také doplněna výchovnými zásahy zlepšujícími prostorovou strukturu porostů. Návrh tohoto kompenzačního opatření bude mimo jiné součástí žádosti a podmínek omezení PUPFL v navazujícím řízení. Konkrétní řešení opatření bude navrženo ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody a lesa, případně znalcem v oboru ekologické a environmentální funkce lesa. Vše v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek. B.I.6.5 Provoz záměru Jedná se o přenosovou soustavu el. vedení, kde v rámci provozu bude řešena především údržba vedení a ochranného pásma. Běžná údržba se bude provádět na základě výsledků kontrol a prohlídek. Údržba a revize se bude řídit platnými předpisy.

33) V průběhu realizace si vyhrazujeme právo doplňovat připomínky, které budeme společně konzultovat a řešit s investorem stavby.

34) Pokud dojde k záboru pozemku ve vlastnictví města Štítý, tak musí být sepsaná nájemní smlouva mezi městem Štítý a investorem stavby ČEZ Distribuce a.s.

35) Za vzniklé škody na majetku ve vlastnictví města Štítý bude plně odpovědný investor stavby ČEZ Distribuce a.s.:

36) Bc. Jiří Vogel, Ing. Roman Bureš, Václav Haltmar se budou pravidelně zúčastňovat kontrolních dnů v době realizace přes naše katastrální území.

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

starosta

E-mail:starosta@stity.cz

Tel: 583 440 2214

Město Štíty, nám. Míru 55, 78991 Štíty, IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

**AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
28801 Nymburk
IČ:45149909**

V Štítech dne 22.1.2024

Věc: Žádost o vyjádření – doplnění stanoviska Města Štíty k trase pro projekt –Název stavby : IE-12-2008527 Horní Heřmanice – Králíky , nové vd 2x110kV.

Na základě Vaší žádosti o vyjádření – stanovisko k trase pro projekt IE:12-200257 Horní Heřmanice – Králíky , nové vedení 2x 110 Vám sděluji, že rada města Štíty projednala Vaší žádost na doplnění města Štíty a zasílám Vám písemné stanovisko.

Doplněné body:

11) Součástí realizační dokumentace bude havarijní plán (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie. Havarijní plán bude vypracovaná realizační firmou před zahájením prací, protože se jedná o dodavatelskou dokumentaci, která zohledňuje postupy zhotovitele. S havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci zhotovitel stavby.

15) V realizační dokumentaci bude navržen postup prací při kácení, obnově a ochraně všech dotčených lesních porostů na PUPFL na základě konzultací s lesní správou a správcem Městských lesů Štíty Ing. Romanem Burešem.

Kontakt na

Email:

18) Bude-li nezbytné využívání lesních cest v majetku města Štíty k pojezdům techniky spojené s výstavbou a provozem záměru, budou lesní cesty po celou dobu výstavby udržovány sjízdné , aby umožňovaly přístup ostatním uživatelům. V případě znečištění nebo poškození budou lesní cesty po výstavbě uvedeny do původního stav.

25) Po projednání bodu radou města Štíty bod 25) rušíme.

30) Z pohledu barevného bude při nátěru stožárů užito tlumených barev, které dobře splývají s okolím a bude použitý odstín zelený (RAL 6011).

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

starosta

E-mail:starosta@stity.cz

Tel. 583 440 2214

